
诚信·共赢·共创·众享

Integrity, win-win, co creation, and shared benefits

众享 ZHONG XIANG



常州众享环保新材料科技有限公司

Changzhou Zhongxiang Environmental Protection New Material Technology Co., Ltd

手机：金国祥 15351986168 / 蒋育艳 13775110416 / 金亮 15380095617

网址：www.jszhongxiang.cn

地址：常州市武进区洛阳镇新创路11号

专业生产大型可折叠围板箱

专注物流循环包装整体解决方案

ABOUT ZHONGXIANG

关于众享

大型可折叠围板箱专业生产供应商

常州众享环保新材料科技有限公司 是一家致力于可循环物流包装解决方案策划，以及专业生产大型可折叠围板箱供应商，并提供围板箱租赁服务，根据不同客户提供不同的解决方案，围板箱可以定制化、可视化。本企业有完善的质量保证体系，先进的计量手段和严格的质量管理制度，依靠科技入才，科学管理，先进的技术，靠优质管理、多元化产品及良好的服务，树立自己的企业形象。

本公司的塑料中空板具有无毒、无味、耐潮湿、耐腐蚀，重量轻，外观华丽、颜色丰富、纯正，并具有抗折、抗老化、拉伸、压缩，撕裂强度高等性能，可以根据用户的需要生产，可以任定的普通中空板（箱）、瓦楞板（箱）、中空板周转箱、围板箱、运输包装箱等。

产品广泛用于电子、机械、轻工、邮政、食品、医药、家电、广告装潢、文化用品等行业的产品销售包装、邮政包装等。本厂将本着“以产品质量打造品牌，以服务质量留住客户”的宗旨竭诚为您服务!



8:1 折叠围板箱

省物流运费，采购成本低


围板箱



例 北京→上海，月发 8 车，用时 3 天左右；
货拉拉 9.6 米车运费 7200 元/车（装 36 箱），需发 8 车；
采购 1*1.2 米围板箱 288 个（450元/个）；
围板箱 8:1 折叠比，返程仅需 1 辆车

288*450	7200*（8+1）	12.96+6.48*12
12.96万元	**6.48**万元	**90.72**万元
整年采购费用 可循环使用3~5年	单月 物流运费	整年(12个月) 物流+采购费用


金属箱



例 北京→上海，月发 8 车，用时 3 天左右；
货拉拉 9.6 米车运费 7200 元/车（装 36 箱），需发 8 车；
采购 1*1.2 米金属箱 288 个（1400元/个）；
金属箱不可折叠，返程仍需 8 辆车

288*1400	7200*（8+8）	40.32+11.52*12
40.32万元	**11.52**万元	**178.56**万元
整年采购费用 可循环使用	单月 物流运费	整年(12个月) 物流+采购费用


木箱（不可回收）



例 北京→上海，月发 8 车，用时 3 天左右；
货拉拉9.6米车运费7200元/车（装36箱），需发8车；
采购1*1.2米木箱288个（450元/个）；
木箱不可回收，需重新采购

288*660*12=	7200*8	180.57+5.76*12
180.57万元	**5.76**万元	**249.69**万元
整年采购费用 不可循环使用	单月 物流运费	整年(12个月) 物流+采购费用

纸箱（不可回收）



例 北京→上海，月发 8 车，用时 3 天左右；
货拉拉9.6米车运费7200元/车（装36箱），需发8车；
采购1*1.2米纸箱288个（205元/个）；
纸箱不可回收，需重新采购

288*205*12	7200*8	70.84+5.76*12
70.84万元	**5.76**万元	**139.96**万元
整年采购费用 不可循环使用	单月 物流运费	整年(12个月) 物流+采购费用

CORPORATE CULTURE
企业文化

核心价值观 core values

我们的价值观是“诚信、共创、共赢、共享”。

企业使命 corporate mission

我们的使命是致力于绿色环保新材料的创新研发与应用推广，以科技的力量驱动节能减排，助力循环经济发展。为实现碳达峰、碳中和的目标贡献众享的力量。


企业愿景 corporate vision

我们的愿景，成为全球绿色环保新材料领域的引领者，构建绿色循环经济生态链，实现众享绿色未来。

CORE VALUES
产品展示


围板箱



天地盖（吹塑/压铸/注塑）


塑料围板


防静电系列


卡板箱


中空板箱 · 可定制


定制围板箱


内衬（中空板/蜂窝板）


吸塑盒（开模定制）





（折叠状态）　　（展开状态）

FENCE BOX


围板箱

围板箱是由天地盖和围板组合而成，其长、宽可根据托盘的尺寸确定，使用层数可根据承载物的高度来决定，较大限度地提高箱体空间的利用率。


产品亮点

- 个性化内衬设计，为每种零件量身定制缓冲包装方案。
- 可折叠，折叠返回比例1：8，节约仓储面积与返空运输成本。
- 可堆码，利用高度空间，节约仓储。
- 四面进叉车，装卸便利。
- 使用寿命长，可循环使用3-5年，节约40-70%的总成本。
- 长途运输的最佳选择。

围板箱分解说明 / FENCE BOX DECOMPOSITION INSTRUCTIONS



围板箱循环使用 / FENCE BOX RECYCLING









详细尺寸参数 / DETAILED SIZE PARAMETERS

序号	外径规格（mm）	内径规格（mm）	自重（kg）	材质	锁扣	备注
1	800*600	740*540	11	HDPE+PP	可选装	
2	1000*800	940*740	15	HDPE+PP	可选装	
3	1140*750	1100*700	16	HDPE+PP	可选装	
4	1200*800	1140*740	18	HDPE+PP	可选装	
5	1230*830	1170*770	18	HDPE+PP	可选装	
6	1250*850	1190*790	18	HDPE+PP	可选装	
7	1200*1000	1140*940	18	HDPE+PP	可选装	
8	1200*1000	1140*940	22	HDPE+PP	可选装	护角款
9	1230*1030	1180*980	18	HDPE+PP	可选装	护角款
10	1150*985	1100*930	18	HDPE+PP	可选装	
11	1100*1100	1040*1040	21	HDPE+PP	可选装	
12	1150*1150	1100*1100	21	HDPE+PP	可选装	
13	1220*1140	1165*1085	22	HDPE+PP	可选装	
14	1350*1150	1300*1090	27	HDPE+PP	可选装	
15	1300*1140	1240*1080	27	HDPE+PP	可选装	
16	1480*1200	1420*1140	33	HDPE+PP	可选装	可加钢管
17	1470*1150	1400*1080	28	HDPE+PP	可选装	
18	1600*1150	1540*1080	32	HDPE+PP	可选装	
19	1640*1220	1580*1160	36	HDPE+PP	可选装	
20	1700*1150	1640*1090	36	HDPE+PP	可选装	
21	1840*1125	1780*1070	38	HDPE+PP	可选装	
22	1800*1150	1740*1090	36	HDPE+PP	可选装	
23	2070*1150	2000*1080	45	HDPE+PP	可选装	
24	2300*1500	2240*1440	80	HDPE+PP	可选装	

更多产品规格欢迎咨询
所有产品均可定制颜色，防静电，配套内材定制设计!

吹塑围板箱 / BLOW MOLDING PALLET BOX



型号	8605围板箱
规格	800*600*500mm
材质	PP+PE
围板高度	380（可定制）
天地盖	800*600mm吹塑款
其他	可加锁扣，卷边器，文件袋



型号	12107围板箱
规格	1200*1000*760mm
材质	PP+PE
围板高度	640（可定制）
天地盖	1200*1000mm吹塑款
其他	可加锁扣，卷边器，文件袋




型号	12087围板箱
规格	1200*800*760mm
材质	PP+PE
围板高度	640（可定制）
天地盖	1200*800mm吹塑款
其他	可加锁扣，卷边器，文件袋



型号	11981围板箱
规格	1150*985*1000mm
材质	PP+PE
围板高度	880（可定制）
天地盖	1150*985mm吹塑款
其他	可加锁扣，卷边器，文件袋

吹塑围板箱 / BLOW MOLDING PALLET BOX



型号	1106围板箱
规格	1100*1100*600mm
材质	PP+PE
围板高度	480（可定制）
天地盖	1100*1100mm吹塑款
其他	锁扣，文件袋



型号	12010围板箱
规格	1200*1000*1000mm
材质	PP+PE
围板高度	880（可定制）
天地盖	1200*1000mm护角款
其他	锁扣，文件袋



型号	121109围板箱
规格	1220*1140*950mm
材质	PP+PE
围板高度	830（可定制）
天地盖	1220 * 1140mm吹塑款
其他	锁扣，文件袋



型号	121011围板箱
规格	1220*1020*1100mm
材质	PP+PE
围板高度	980（可定制）
天地盖	1220*1020mm吹塑款
其他	锁扣，文件袋

吹塑围板箱 / BLOW MOLDING PALLET BOX



型号	131107围板箱
规格	1350*1140*760mm
材质	PP+PE
围板高度	640（可定制）
天地盖	1350*1140mm吹塑款
其他	锁扣，文件袋



型号	141110围板箱
规格	1470*1150*1060mm
材质	PP+PE
围板高度	940（可定制）
天地盖	1470*1150mm吹塑款
其他	锁扣，文件袋




型号	161110围板箱
规格	1600*1150*1000mm
材质	PP+PE
围板高度	880（可定制）
天地盖	1600*1150mm吹塑款
其他	锁扣，文件袋



型号	201110围板箱
规格	2070*1150*1000mm
材质	PP+PE
围板高度	880（可定制）
天地盖	2070*1150mm吹塑款
其他	锁扣，文件袋

围板箱返空比 / INVERSE EMPTY RATIO OF FENCE BOX










围板箱载荷 / FENCE BOX LOAD




有效载荷


外 尺 寸	1200*1000*760mm
内 尺 寸	1140*940*580mm
围板高度	640mm
空箱重量	30kg
最大堆叠	1000Kg
最大载荷	300kg

材 质	
天 地 盖	HDPE-20KG
围 板 箱	3500g/m²蜂窝板

产品功能及特点 / PRODUCT FUNCTIONS AND FEATURES




可堆码，可折叠
有效节约空间



可以开门
取货方便




可以四面进叉
装卸方便





可以安装锁扣
实现箱盖底一体
运输更安全



聚丙烯PP和HDPE
环保材质



根据客户需求
提供定制设计




可在箱体安装GSi条码及RFID芯片

产品对比 / PRODUCT COMPARISON

节约人工成本
仅需2人
就可完成整个打包装载流程

节约直接采购成本
塑料围板箱可循环使用

可循环再造再使用
耐热、耐用、抗压承重和边压高于纸箱
原料100%可循环再造



节约直接采购成本
围板箱的采购成本仅相当于木箱的一半，使用寿命基本相同

降低维护成本
围板箱由盖、围板、底三部分组成，可灵活更换部件，而木箱则整体报废

耐油防水更耐用
围板箱耐油防水，而木箱侧不防水

质轻更易搬运
箱体重量大大减轻，可提高周转效率

压铸围板箱 / DIE-CASTING PALLET BOX






详细尺寸参数 / DETAILED SIZE PARAMETERS

序号	外径规格（mm）	内径规格（mm）	底托重量（kg）	上盖总量（kg）	有效高度（mm）	围板高度（mm）
1	800*600	740*540	8.6	4.5	-180	-120
2	1130*725	1065*660	11.7	5.8	-180	-120
3	1200*800	1140*740	14.5	7.1	-180	-120
4	1200*1000	1140*940	17.8	9.4	-180	-120
5	1450*1130	1400*1090	23.5	14	-180	-120



拆分
反空比1：8



成套
反空比1：5



双开门
取货设计





压铸盖子




压铸底托



单箱折叠

注塑围板箱 / INJECTION MOLDING PALLET BOX





详细尺寸参数 / DETAILED SIZE PARAMETERS

序号	外径规格（mm）	内径规格（mm）	川字结构重量（kg）	九脚结构重量（kg）	有效高度（mm）	围板高度（mm）
1	1200*1000	1140*940	28	24	-200	-140
2	1140*1140	1090*1090	29	26	-200	-140
3	1200*800	1155*755	24	20	-200	-140
4	1140*980	1095*935	26	23	-200	-140


围板箱分解说明 / FENCE BOX DECOMPOSITION INSTRUCTIONS



锁紧器



固定魔术贴



取货口



展开状态



手柄



明示卡袋



注塑底托
折叠状态


小米标准围板箱 / XIAOMI STANDARD PALLET BOX






详细尺寸参数 / DETAILED SIZE PARAMETERS


序号	外径规格（mm）	内径规格（mm）	底托重量（kg）	上盖总量（kg）	有效高度（mm）	围板高度（mm）
1	1150*760*740	1080*695*555	9.5	7	-200	-140
2	1150*760*1100	1080*695*915	9.5	7	-200	-140
3	1150*1150*740	1080*1085*555	13	10	-200	-140
4	1150*1150*1100	1080*1085*915	13	10	-200	-140
5	1300*1150*740	1230*1085*555	14	12	-200	-140
6	1300*1150*1100	1230*1085*915	14	12	-200	-140
7	1800*1150*740	1430*1085*555	23	15	-200	-140
8	1800*1150*1100	1430*1085*915	23	15	-200	-140



拆分
反空比1：8



成套
反空比1：5


双开门
取货设计




双层
吹塑盖


双层
吹塑底托


单箱折叠


定制围板箱 / CUSTOM MADE PALLET BOX



序号	外径规格（mm）	内径规格（mm）	自重（kg）	备注
1	可定制	可定制		


塑料板材 / CUSTOM MADE PALLET BOX






详细尺寸参数 / DETAILED SIZE PARAMETERS

序号	品名	尺寸	克重	厚度	备注
1	蜂窝板	可定制	可定制	10-11	全新料PP
2	中空板	可定制	360-3000	2-12	全新料PP
3	米字板	可定制	1600-3200	8-10	全新料PP
4	S型板	可定制	可定制	可定制	全新料PP





CARDBOARD BOX

卡板箱

卡板箱又称托盘箱，是以底部托盘+上部箱体制作而成。是在塑料托盘的基础上制成的大型装载周转箱，底部可为“川字型”、“九只脚”结构，机械或手动叉车四向皆可操作，易储存、可堆叠、可装轮子使用。

产品亮点

- 折叠比达2.7：1，可有效节约仓储运输成本。
- 各零部件均可拆卸，维修方便。
- 底部为托盘结构，可四面进叉。
- 底脚可安装万向轮，移动灵活方便。


产品分类


- **封闭型卡板箱** | 托盘和箱体为一体注塑而成，底部可安装万向轮，留有出水咀。
- **折叠型卡板箱** | 空箱时可折叠存储，四周都有大小不同的四块侧板和托盘式样的底座及侧门上设计的取货小门等共二十一个零部件组装而成。在空箱时减少仓储体积及物流运输成本而设计的物流产品。

产品尺寸 / PRODUCT BREAKDOWN DIAGRAM

序号	外径规格（mm）	内径规格（mm）	折叠后规格（mm）	底部结构	自重（kg）	类型	备注
1	800*600*760	730*530*580	800*600*380	川字	24.5	折叠型	
2	980*755*575	896*675*432	980*755*332	川字	31.4	折叠型	
3	980*755*760	896*675*617	980*755*332	川字	37.2	折叠型	
4	1140*980*760	1050*900*625.5	1140*980*325	川字	46	折叠型	长边可按两扇小门
5	1140*980*730	1050*900*625.5	1140*980"295	川字	43	折叠型	
6	1140*980*1050	1050*900*915.5	1140*980*325	川字	49	折叠型	
7	1140*980*1020	1050*900*915.5	1140*980*295	九脚	46	折叠型	
8	1200*1000*595	1150*915*430	1200*1000*390	川字/九脚	47.5	折叠型	长边可内置两根钢管
9	1200*1000*760	1120*930*560	1200*1000*390	川字/九脚	55	折叠型	
10	1200*1000*860	1120*920*660	1200*1000*390	川字/九脚	61	折叠型	
11	1200*1000*975	1110*910*805	1200*1000*390	川字/九脚	63.4	折叠型	四边可按两扇小门
12	1200*1000*980	1117*918*775	1200*1000*390	川字/九脚	65	折叠型	
13	1200*1000*1050	1120*920*870	1200*1000*390	川字	66	折叠型	
14	1200*1000*760	1120*920*580	1200*1000*300	川字	42	封闭型/镂空型	
15	1200*1000*810	1125*925*665	1200*1000*300	川字	46	封闭型/镂空型	长边可按两扇小门

折叠顺序





PLASTIC FINS

塑料围板

塑料围板是一款新型物流循环箱。主要优势防水、防潮、操作简单、便于清洁，对产品保护性好，自重轻，适合平板卡卡车，集装箱车，飞翼车等装载运输。装载率高，可有效降低包装成本。


嵌套式空箱返回及储存可有效节约80%以上空间，可叉车作业，容易组装拆卸，符合人体工程学，节省人工成本，使用寿命长，相对于传统物流箱，高度可调节，通用性更强，投入成本更少。

产品亮点

- 折叠比达2.7：1，可有效节约仓储运输成本。
- 各零部件均可拆卸，维修方便。
- 底部为托盘结构，可四面进叉。
- 底脚可安装万向轮，移动灵活方便。

可与塑料托盘和塑料盖版配套使用


- 材质：PP
- 颜色：蓝色/黑色（可定制）
- 可配套的托盘：1210、1208、1111、1008等标准规格
- 托盘类型：平板川字、平板九脚、网格川字、网格田字等类型均可适用
- 可配套的盖板：1210、1208、1111等




塑料堆角




铰链护栏使围板可加高、可折叠，灵活方便





详细尺寸参数 / DETAILED SIZE PARAMETERS

序号	外径规格（mm）	内径规格（mm）	类型	静载（kg）	动载（kg）	堆码极限
1	800*600*200	750*550*200	四铰链（单折）	1000	500	11层
2	800*800*200	750*750*200	四铰链（单折）	1000	500	11层
3	1000*800*200	950*750*200	四铰链（单折）	1000	500	11层
4	1000*1000*200	950*950*200	四铰链（单折）	1000	500	11层
5	1100*1100*200	1050*1050*200	四铰链（单折）	1000	500	11层
6	1200*800*200	1150*750*200	四铰链（单折）	1000	500	11层
7	1200*1000*200	1150*950*200	四铰链（单折）	1000	500	11层
8	1200*1100*200	1150*1050*200	四铰链（单折）	1000	500	11层
9	1200*1200*200	1150*1150*200	四铰链（单折）	1000	500	11层



HOLLOW BOARD SERIES

中空板系列

根据客户零部件规格制作，提供整套包装设计方案，保证运输过程中的安全，防震动，防跳动，防碰撞，防刮伤，防灰尘，保护更彻底牢固，操作简单方便，并有效控制成本。


产品分类

- 半骨架中空板箱
- 带盖中空板箱
- 带防尘帘中空板箱
- 折叠中空板箱
- 纸箱型中空板箱
- 防静电中空板箱
- 全骨架中空板箱
- 带刀卡中空板箱

产品详情 / DETAILED SIZE PARAMETERS


半骨架中空板箱

尺　寸 按客户需求制作
材　质 PP中空板
材特性 产品采用一体成型，韧性好，折叠即成型，可堆叠，防水防油，轻便，可重复循环使用
配　件 上包角+扣条+拉手
其　他 可丝印，可装贴卡袋、魔术贴




带盖中空板箱

尺　寸 按客户需求制作
材　质 PP中空板
材特性 产品采用一体成型，韧性好，折叠即成型，可堆叠，防水防油，轻便，可重复循环使用
配　件 上包角+扣条+拉手+魔术
其　他 可丝印，可装贴卡袋、魔术贴



带防尘帘中空板箱

尺　寸 按客户需求制作
材　质 PP中空板
材特性 产品采用一体成型，韧性好，折叠即成型，可堆叠，防水防油，轻便，可重复循环使用
配　件 上包角+扣条+拉手+防尘帘
其　他 可丝印，可装贴卡袋、魔术贴




折叠中空板箱

尺　寸 按客户需求制作
材　质 PP中空板
材特性 产品采用一体成型，韧性好，折叠即成型，可堆叠，防水防油，轻便，可重复循环使用
配　件 上包角+扣条+拉手
其　他 可丝印，可装贴卡袋、魔术贴



纸箱型中空板箱

尺　寸 按客户需求制作
材　质 PP中空板
材特性 产品采用一体成型，韧性好，折叠即成型，可堆叠，防水防油，轻便，可重复循环使用
其　他 可丝印，可装贴卡袋、魔术贴



防静电中空板箱

尺　寸 按客户需求制作
材　质 防静电PP中空板
材特性 产品采用一体成型，韧性好，折叠即成型，可堆叠，防水防油，轻便，可重复循环使用
配　件 上包角+扣条+拉手
其　他 可丝印，可装贴卡袋、魔术贴




全骨架中空板箱

尺　寸 按客户需求制作
材　质 PP中空板
材特性 产品采用一体成型，韧性好，折叠即成型，可堆叠，防水防油，轻便，可重复循环使用
配　件 上包角+扣条+拉手
其　他 可丝印，可装贴卡袋、魔术贴



带刀卡中空板箱


尺　寸 按客户需求制作
材　质 PP中空板
材特性 产品采用一体成型，韧性好，折叠即成型，可堆叠，防水防油，轻便，可重复循环使用
配　件 上包角+扣条+拉手
其　他 可丝印，可装贴卡袋、魔术贴




产品内衬 / PRODUCT LINING


中空板植绒内衬（中空板+绒布）


中空板覆EVA内衬（中空板+黑色EVA）


蜂窝板EVA内衬（蜂窝板+黑色EVA）


吸塑盘（开模定制）


蜂窝板内衬（蜂窝板）


布袋（绒布）


带滑索布袋（钢管+布袋）


中空板EVA内衬（中空板+黑色EVA）


产品规格表 / PRODUCT SPECIFICATION TABLE

型号	普通彩色塑料中空板
厚度	2mm/3mm/4mm/5mm/6mm
长/宽	可定制

产品参数 / PRODUCT PARAMETERS


项目		单位	指标				
			2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
拉断力	纵向	N	≥160	≥170	≥190	≥200	≥210
	横向	N	≥140	≥150	≥160	≥170	≥180
继裂伸长率	纵向	%	≥55	≥60	≥40	≥42	≥43
	横向	%	≥50	≥40	≥25	≥28	≥32
平面压缩力		N	≥800	≥900	≥900	≥1000	≥1000
垂直压缩力		N	≥70	≥150	≥200	≥450	≥550
撕裂力		N	≥40	≥50	≥70	≥80	≥90

可根据客户零部件规格
提供整体包装方案设计



客户案例 / CUSTOMER CASE

节叉



部件信息

外形尺寸 280*139*81mm
运输要求 国内运输


内衬设计

外尺寸 1130*930*90mm
材质 1050g/mm²蜂窝板

箱型选择外包装

整箱外形尺寸 1200*1000*1100mm
内尺寸 1140*940*920mm
零件数量 240pcs/箱（24pcs/层，10层/箱）
材质 PP蜂窝板+底盖HDPE
折叠尺寸 1200*1000*250mm
最大承载 300kg
最大堆叠 1+1

坐垫支架



部件信息

外形尺寸 492*135.6*186.8mm
运输要求 国内运输

内衬设计


外尺寸 1080*680*220mm
材质 1200g/mm²蜂窝板+EVA

箱型选择外包装

整箱外形尺寸 1150*760*1120mm
内尺寸 1080*680*940mm
零件数量 56pcs/箱（14pcs/层*4层/箱）
材质 PP蜂窝板+底盖HDPE
折叠尺寸 1150*760*280mm
最大承载 300kg
最大堆叠 1+1

客户案例 / CUSTOMER CASE

DS21 车灯



部件信息

外形尺寸 342.6*180*5*147.2mm


内衬设计

外尺寸 1130*930*165mm
材质 中空板
总装载数 每层15PCS*5层=75PCS

箱型选择外包装

整箱外形尺寸 1200*1000*1040mm
内尺寸 1140*940*860mm
材质 PP蜂窝板+底盖HDPE
折叠尺寸 1200*1000*260mm
最大承载 300kg
最大堆叠 1+1

油底壳



内衬设计

外尺寸 1130*930*280mm
材质 1050g/mm²蜂窝板
总装载数 189pcs/箱（63pcs/层*3层/箱）

外尺寸 1080*680*220mm
材质 1200g/mm²蜂窝板+EVA


箱型选择外包装

整箱外形尺寸 1200*1000*1050mm
内尺寸 1140*940*870mm
材质 PP蜂窝板+底盖HDPE
折叠尺寸 1200*1000*260mm
最大承载 300kg
最大堆叠 1+2


客户案例 / CUSTOMER CASE

适用于汽车动力系统、转向系统、底盘零部件及总成件、复杂异形零部件的物流包装防护。

吸塑案例


节温器防护


逆变器防护



发动机防护


转子防护



齿轮防护


油底壳防护

其他案例


转向灯


压缩机


大灯

设计流程

PART 1 样品/客户图纸设计要求 → PART 2 产品技术要求与报价确认 → PART 3 模具制作 → PART 4 样品制作 ⇄ 设计和模修改 → PART 5 样品确认 → PART 6 批量生产

DETAILED CUSTOMERS

合作伙伴

汽车、光伏、物流供应链围板箱供应商
AUTOMOTIVE.PHOTOVOLTAIC.LOGISTICS SUPPLY CHAIN-FENCER SUPPLIERS

根据客户需求，提供整体包装方案设计
PROVIDE OVERALL PACKAGING SOLUTION DESIGN ACCORDING TO CUSTOMER NEEDS



TUOPU 拓普 | 小鹏汽车 | Ford | BYD 比亚迪汽车 | SF EXPRESS 顺丰速运
蔚来 NIO | JDL 京东物流 | 五菱汽车 | Panasonic 松下电器 | 吉利汽车 GEELY AUTO
雪花啤酒 SNOW | TOYOTA | HONDA | NISSAN | CHERY

多元化容器业务模式

DIVERSIFIED CONTAINER BUSINESS MODEL


直销

- 适用场景：非标包装，资产管理归工厂，资产所有权归工厂。
- 优势：物权关系简单。
- 劣势：一次性投入成本高，无法适应生产波动，需要专业的运营团队（仓库、运输、仓储）。



静态租赁

- 适用场景：标准/非标包装均可，资产管理归工厂，资产所有权归众享。
- 优势：商务关系简单，起始投资低。
- 劣势：总成本较高，生产波动时无法享受共享网络优势，需要专业的运营团队（仓库、运输、仓储）。



动态租赁

- 适用场景：标准包装，众享集中管理空箱，进行收发、清洁等。
- 优势：总成本低，投入随生产波动自适应，标准包装可满足自动化上线需求，释放人力，专人做专事。
- 劣势：包装箱流动中的破损与丢失。

