

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App


14
11




Parts Co.,Ltd.
Reservoir
SORL
A
Jahr/Year 10 11 12 13 14 15 16 17
Monat/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1、空气干燥器是被
引起制动系统内含
元件误动作等问题，
2、安装空气干燥器的车辆，
器最远的贮气筒出
3、干燥筒的更换方法：
（1）卸下旧干燥筒，
（2）在新干燥筒，
处涂少许螺纹
（3）把新干燥筒拧
注意：进出气口接反会



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App







扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App


SORL
JX0818A
物料编号: 1916140045
产品名称: 机油滤清器
通用件号: JLX-162D
SORL
1012010A53DM
物料编号: 1916140020
产品名称: 机油滤清器
通用件号: 1012010A53DM
SORL
JX0818（重卡专用）
物料编号: 1916140007
产品名称: 机油滤清器
通用件号: VG61000070005
使用说明
SORL
W950/31(密闭)
物料编号: 1916140012
产品名称: 机油滤清器
通用件号: 1012010-38D